



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 04.12.2024 മുതൽ 08.12.2024 വരെ)



കോഴിക്കോട്‌ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻസ്: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. - 97/2024

തീയതി: 03/12/2024

എ.പിനിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
225.6	28.0 – 34.2	23.9 – 27.2	53 – 98	00 - 12

ബി.വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	04-12-2024	05-12-2024	06-12-2024	07-12-2024	08-12-2024
മഴ, മി.മീ	10	2	2	0.4	2
കുടിയതാപനില, °C	28	29	30	32	33
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	25	25	25	25
കുടിയആപേക്ഷിക ആർഭത, %	94	94	94	94	94
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഭത, %	53	53	53	53	53
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	2	2	4	2
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	250	200	250	270	320
മേഘവിന്ധ്യാസം, കെംബ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ	
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ **	
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവുതമായിരിക്കും. പകർസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉംഖ്ഖാവും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയും അനുഭവപ്പെടും. ഡിസംബർ 3 ന് ഒരുപാട്ട് ശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമുതൽ 115.5 മില്ലി വരെ). ഡിസംബർ 4 മുതൽ 7 വരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.6 മില്ലിമുതൽ 64.4 മില്ലി വരെ).	

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>ശക്തമായ മഴയിൽ അമിതമായി വെള്ളക്കെടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച അനുവദിക്കുക.</p> <p>പാകമായ വിളകൾ വിളവെടുക്കുകയും, വേഗത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കോൺഗ്രോകുകയും ചെയ്യുക.</p> <p>വിളവെടുത്ത വിളകൾ വയലിലോ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലോ കുന്നാരമാക്കിയിടരുത്.</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ണി, മണ്ണതൾ, കൊപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണ്ടാക്കുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വള്ളം, വിത്ത്, കാല്പിത്തിറകൾ എന്നിവ ഇന്ത്രപം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കൊട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുൻചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>കീടനാശിനി പശ ചേർത്തു തളിക്കുക.</p> <p>ഇടിമിനാലുള്ള സമയങ്ങളിൽ പാടത്തു പണിയെടുക്കരുത്.</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.</p> <p>കാറും മഴയും ഉള്ളപോൾ മരത്തണാലുകളിലും ബലക്ഷയമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലും അഭയം പ്രാപിക്കരുത്.</p>		
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>ഇര വർഷം നട രെതകൾ</p>	<p>തടത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട്</p>	<p>മഴ നീന്ന ഉടനെ തടത്തിലെ വെള്ളം വരുച്ചു അരക്കിലോ കുമ്മായമിട്ട് മണ്ണ് ഇളക്കുക. മണ്ണ പരിശോധിച്ച് മണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാറ്റി ഓകവിളുകളിൽ 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക</p>
<p>വാഴ</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>തടതുരപ്പൻ വണ്ണ്</p> 	<p>കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. അസുഖം ബാധിച്ച ചെടികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. ബുദ്ധവേറി ബസിയാന എന മിത്ര കുമിൾ 5, 6, 7 മാസങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ഗ്രാം എന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക</p>
<p>വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിള</p>	<p>വളർച്ചാ ഘട്ടം</p>	<p>മുട്ടുരോമ പുഷ്ടൻ രോഗം</p> 	<p>വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മുട്ടുരോമ പുഷ്ടൻ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി മാങ്കാസൈബിൻ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമിൻ് 3 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന അനുപാതത്തിൽ 15 റിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പരിച്ഛട്ടത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക</p>

വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിള	കായ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടം	കായീച്ച് 	തോട്ടങ്ങളിൽ ഫീറമോൺ കൈബികൾ സ്ഥാപിക്കുക. 2 മില്ലി മാലത്തിയേണിൾ കീടനാശിനി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പദ്ധതിപിച്ച് ഇംച്ചുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 10 ശ്രാം ശർക്കരെ കുടി ചേർത്തിളക്കി ഇലകളുടെ അടിവശങ്ങളിൽ തളിക്കുക.
തക്കാളി	വളർച്ചാ ഘട്ടം	വാട്ടം 	രിഡോം രണ്ടു ശ്രാം രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക അലൈക്രീസ് അകോം 2 മില്ലി. രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക
വഴുതൻ	കായ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടം	തണ്ണേതുരപ്പൻ 	കീടം ആക്രമിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക. കോറാൻട്രെനിലിപ്പോൾ (കൊറാജേൻ) 3 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തളിക്കുക. തളിക്കുന്നോഡ് പാടത്തിന്റെ പുരത്തു നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എന രീതിയിൽ തളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മുളക്	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം 	മാങ്കോസാബ് അലൈക്രീസ് സാഫ് രൂപലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടു ശ്രാം വീതം എന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക
Ginger and Turmeric	All stages	Rhizome rot 	Drain the field. Drench the field with 1% Bordeaux mixture.

ഒപ്പ്/-
നോധൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണകൃഷികാലാവസ്ഥാസേവപദ്ധതി

**മഴ അപായ വർഷാ സ്ഥാപന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഇടനാളിപ്പടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാത്തോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------