

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

(ഒക്ടോബർ 1 – 7, 2021)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ, മല്ലുത്തി – 680651

e-mail: [cemannuthy@kau.in](mailto:cemannuthy@kau.in), Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2021 - 42

Dt. 30.09. 2021

### ഇന്നയാഴ്ചതെത്ത വിളപരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ചീനപ്പ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമെക്കിൽ ഏകരെ ഒന്നിന് 25 കിലോ യൂറിയ, 10 കിലോ പൊട്ടാഷ് എന്നിവ വിതരിക്കുന്നതുക്കണം. ശുപാർശ ചെയ്ത തിൽ കുടുതൽ യൂറിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെല്ലിലെ രോഗകീടബാധ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു. നെല്ലിന് ഇലകരിച്ചിൽ രോഗം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 ശ്രാം പച്ചചാ സൗകര്യം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കിയ ലായനിയുടെ തെളിയിൽ 100 ശ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് കൾച്ചർ ലിറ്റർ ഒന്നിന് 20 ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർക്കുന്നതും നല്കാം. രോഗം പട രാതിരിക്കുന്നതിനായി ഏകരെ ഒന്നിന് 2 കിലോശ്രാം സ്ലീച്ചിംഗ് പാഡർ 100 ശ്രാം പീതമുള്ള കിഴി കെട്ടി വെള്ള ചാലുകളിൽ അവിടവിടെയായി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതും നല്കാം. തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴു എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വിത കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിന് ശേഷമോ നടപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിന് ശേഷമോ പാട അള്ളിൽ ദെടക്കോ കാർബൂകൾ ഏകരിന് രണ്ടു കാർബൂകൾ വീതം 20 കഷണങ്ങളായി മുൻ്നിൽ 5 സെന്റീമീറ്റർ ഒരു കഷണം വീതം നെൽപാടത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കണം. മുട കാർബൂകൾ 10-15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. തണ്ടുതുരപ്പേന്തെന്നും ഓലചുരട്ടിപ്പുഴുവിന്തെന്നും ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മി.ലി. ക്രോറാന്റാനിലിപ്പോൾ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. നെല്ലിന്റെ കുഴൽപ്പുഴു തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രണാതീതമായി കണ്ടാൽ ഇതിനെതിരെ അടിയന്തിരമായി ഫ്ലൂബെൻഡിയാമെല്ല് എന്ന കീടനാശിനി ഏകരിന് 20 മി.ലി. 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കേണ്ടതാണ്.

തെങ്ങിലെ വെള്ളിച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2% വീരുമുള്ള വേപ്പേൺ എമർഷൻസ് തയ്യാറാക്കിയതിലേക്ക് 20 ശ്രാം ലെക്കാനിസിലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രികുമിൾ ചേർത്ത് നന്നായി കലക്കി ഇലകളുടെ അടിവശത്ത് പതിയത്തക്കവിയം തളിച്ച കൊടുക്കുക. മഴക്കാലമായതിനാൽ, തെങ്ങിലെ കുമ്പുചീയൽ രോഗത്തിനു മുൻകരുതലായി സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ടു മാക്കാസെബ് സാഷ് ഒരു പായ്ക്കറ്റിൽ അഞ്ച് ശ്രാം പീതം മുന്ന് എന്നും ഓരോ തെങ്ങിന്റെന്നും കുമ്പിനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക.

മഴക്കാലത്ത്, ജാതിയിൽ കായ്അസുകൾ, ഇലപൊഴിച്ചിൽ എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി ഒരു കിലോ ടടക്കോഡാർമ, 90 കിലോ ചാനകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേപ്പിന്പിള്ളാക്കുമായി കൂട്ടിക്കലെർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് നിലനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം റണ്ടാഴ്ചവെച്ച് മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ ചെടിക്ക് ചുവടിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സ്വീഡോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക. മണ്ണിലെ അസ്ഥിരം കുറയ്ക്കാനായി കുമ്മായം ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ ശീതകാല പച്ചക്കരികൾ നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്. വിത്ത് നട്ട് മുളപ്പിച്ച തെതകൾ 25 ദിവസം പാകമാകുമ്പോൾ പറിച്ച് നടാവുന്നതാണ്. പച്ചക്കരി വിളകൾക്ക് കഴിവതും ജൈവകീടനാശിനികൾ മുൻകുറായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വേപ്പുണ്ണം ഇമർഷൻ, വേപ്പുണ്ണം വെള്ളത്തുള്ളി മിശ്രിതം തുടങ്ങിയവ പച്ചക്കരി വിളകളിലെ മികക്കീടങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ജൈവകീടനാശിനികളാണ്. കുടാതെ നീരുറ്റികുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ലെക്കാനിസിലിയം ലെക്കാനി എന്ന ജീവാണുകൾച്ചർ 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 5 ഗ്രാം സോഡ്യു ചേർത്ത് തളിക്കുക. സ്വീഡോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുന്നത് രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കും.

പയറിൽ കായും തണ്ടും തുരക്കുന്ന കീടത്തിന്റെ ഉപദ്രവമേറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ മുൻചു നീകം ചെയ്യുക. കായ്തുരപ്പുന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാനായി വേപ്പിൻ കുരുസത്ത് 5% വീരുത്തിൽ തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 2 മി.ലി മുള്ളുബെന്ധിയാമെഡ് 10ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോറാൻട്രാനിലിപ്രോശ് 3 മി.ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും വെയിലും മുലം ഇളിയിൽ രേഖാം മാഗറ്റിന്റെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ മതിയായ നീർവാർച്ച സഹകര്യം ഒരുക്കുക. കുടാതെ 2.5 മില്ലി ക്രോർപ്പേറിഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി മൺ കുതിരത്തക്കവണ്ണം തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.

നേന്ത്രവാഴ നടേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. രോഗകീടബാധ ഇല്ലാത്ത ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള സുചിക്കന്നുകൾ വേണം നടാൻ. വാഴ നട്ട് കഴിത്ത് ഒരു മാസത്തിനകം അര കിലോ കുമ്മായമെക്കിലും വാഴ ഓനിന് നൽകേണ്ടതാണ്.

## അറിയിപ്പ്

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ഭരതമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : **0487-2370773**
- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കേഷ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും സംസ്കർച്ച ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മുലൃവർഖിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കരികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടുങ്ങൾ (പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹർവ്, ചില്ലി സോസ്, തക്കാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുലൃവർഖിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കുടാതെ വാട്ടുകപ്പ പോലെ പഴം പച്ചക്കരികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

### നിബന്ധനകൾ

1. കുറഞ്ഞത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം, പച്ചക്കരി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപൂര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
3. മുലൃവർഖിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്തുകളുടെ വിലയും കുലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുലൃവർഖിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇത് വിപണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവത്തെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപണനം ചെയ്യുതാണ്.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് **0487-2370773, 8089173650** എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ [ccmannuthy@kau.in](mailto:ccmannuthy@kau.in) എന്ന മെയിൽ മുഖേന്ദ്രയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

ഒപ്പ്/-  
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ & ഫെഡ്  
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർ