



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ വെള്ളിയാഴ്ച ബുള്ളറ്റിൻ

കൊല്ലം ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റ്

കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കൊല്ലം

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല സദാനന്ദപുരം, കൊട്ടാരക്കര

AAS No. 92/2022

കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

18.11.2022

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	2022 നവംബർ 19	2022 നവംബർ 20	2022 നവംബർ 21	2022 നവംബർ 22	2022 നവംബർ 23
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	5	0.2	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33	34	34	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	20	21	21	21	21
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%)	86	86	86	86	86
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെ വേഗത(കി.മീ/മണിക്കൂർ)	3	3	2	2	2
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	230	250	320	320
മേഘ വ്യാപ്തി (ഒക്ട)	6	4	3	2	2

മഴ മുനറിയിപ്പ്

2022 നവംബർ 18	2022 നവംബർ 19	2022 നവംബർ 20	2022 നവംബർ 21	2022 നവംബർ 22
നേരിയതും സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ടതുമായ	നേരിയ മഴ	മഴ ഇല്ല	മഴ ഇല്ല	മഴ ഇല്ല

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നേരിയതും സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ടതുമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ താപനില 33.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു.

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നവംബർ 18നു നേരിയതും സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ടതുമായ മഴയും നവംബർ 19 നു നേരിയ മഴയും സാധ്യത. കൂടിയ താപനില 34°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 20°C വരെയും ആകാൻ സാധ്യത.

45 - മത് കാലാവസ്ഥ ആഴ്ചയുടെ (05.1.2022 to 11.11.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫലപ്രകാരം ജില്ലയിലെ വിളകളുടെ ഊർജ്ജസ് നല്ല നിലയിലാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഏർത് സയൻസിന്റേയും ഐ. എം. ഡിയുടെയും SPI ഇൻഡക്സ് ഫലപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 2022 ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ 2022 നവംബർ 16 വരെ ജില്ലയിൽ മിതമായ ഈർപ്പവും മിതമായ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ

- വളപ്രയോഗം കീടനാശിനി പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ്.
- മരുന്ന് തളി നടത്തുമ്പോൾ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ വെയിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- വളപ്രയോഗം നടത്തിയ ശേഷം നന്ന ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

സവാള



- ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളയായ സവാള കൃഷിയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കർഷകർ 45 മുതൽ 60 ദിവസം പ്രായമായതും 0.6 സെ.മീ മുതൽ 0.8 സെ.മീ വരെ വണ്ണവും 15 സെന്റിനീമീറ്റർ വരെ ഉയരവും ഉള്ള തൈകൾ നഷ്ണിയിൽ നിന്നും പ്രധാന കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തോടെ പറിച്ച് നടേണ്ടതാണ്.
- 15 സെന്റിനീമീറ്ററിനു മുകളിൽ ഉയരമുള്ള തൈകളുടെ തലപ്പ് നുള്ളി കൊടുത്തതിനു ശേഷം പറിച്ച് നടീലിനായി അവ ഉപയോഗിക്കുക.
- പകലിന്റെ ദൈർഘ്യവും ചൂടും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സവാള പറിച്ച് നടേണ്ടത്.
- നടുന്ന സമയത്തു തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയും വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയത്തു ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുമാണ് പൊതുവെ സവാള കൃഷിയ്ക്ക് ആവശ്യം.

ശൈത്യ കാല സംരക്ഷണം മുട്ടക്കോഴികളിൽ



- ശൈത്യകാലത്ത് മുട്ടയുൽപ്പാദനം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കുട്ടിനുള്ളിൽ 16 മണിക്കൂർ ബൾബ് വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കുക.
- കോഴിത്തീറ്റയിൽ ഫംഗൽ ബാധ ഏൽക്കാതെ വൃത്തിയായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.
- തീറ്റ നൽകിയ ശേഷം മാത്രം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക.
- വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരായ വാക്സിനേഷൻ ശൈത്യകാലത്ത് നിർബന്ധമായും ഉറപ്പാക്കുക.
- ബാക്റ്റീരിയൽ രോഗങ്ങളായ സാൽമോണല്ലോസിസ്, കോസീഡിയോസിസ് എന്നിവ തടയാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കരുതുക.