

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്യതി”

ഓണച്ചന്ത 2019 ൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ചെയ്ത പച്ചക്കറികളുടെ

കീടനാശിനി അവശിഷ്ട പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് - 47

കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടന്നുവരുന്ന “സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ്” പദ്യതിയുടെ 47 - ാമത്തെ റിപ്പോർട്ടാണിത്. 2019 ഓണക്കാലത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ 14 വരെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഓണച്ചന്ത 2019 ൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറികളുടെ കീടനാശിനി പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇത്. കീടനാശിനി പരിശോധനാ രംഗത്ത് ISO 17025-2005 - NABL അക്രിഡിറ്റേഷനുള്ള വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ ൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ട പരിശോധന ലബോറട്ടറിയിലാണ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

ഓണച്ചന്തയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു പരിശോധിച്ച 346 സാമ്പിളുകളിൽ 48 സാമ്പിളുകളിൽ (13.87%) മാത്രമേ കീടനാശിനി സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൃഷിഭവനുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച 30 സാമ്പിളുകളിൽ പയർ, മുളക്, പാവയ്ക്ക, പടവലം, ബീൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ 9 സാമ്പിളുകളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനികൾ സി. ഐ. ബി. & ആർ. സി യുടെ ശുപാർശയുള്ളവയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവശിഷ്ട പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുമില്ല. കേരളത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കീടനാശിനിയായ പ്രൊഫെനോഫോസിന്റെ അവശിഷ്ടം മുളകിലും മല്ലിയിലയിലും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച 43 സാമ്പിളുകളിൽ 7 എണ്ണത്തിൽ (16.28%) കീടനാശിനി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. ഇവയിൽ 5 കീടനാശിനികൾ അതാത് പച്ചക്കറികളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ്. ശുപാർശയുള്ള രണ്ടു കീടനാശിനികളായ മൊണോക്രോട്ടോഫോസ് അനുവദനീയ പരിധിക്ക് മുകളിലും ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെയുമാണെന്നു കണ്ടെത്തി.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച 9 സാമ്പിളുകളിൽ 2 എണ്ണത്തിൽ (പടവലം, കോവയ്ക്ക) ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത അസഫേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. പടവലത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത ഇപ്രോവാലികാർബ് അവശിഷ്ടം

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി

“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെയുമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 60 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചവയിൽ 15 സാമ്പിളുകളിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുകയും അവയിൽ 14 എണ്ണത്തിലും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്ത താണെന്നു കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. കാരറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അസെറ്റാമിപ്രിഡ് അനുവദനീയ പരിധിക്ക് മുകളിലാണ്.

ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച കത്തിരി സാമ്പിളുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ തയാക്ലോപ്രിഡ് അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെയായിരുന്നു. ബാക്കി പച്ചക്കറി സാമ്പിളുകളിൽ വിശാഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പച്ചക്കറികളിൽ ഏകദേശം 9% സാമ്പിളുകളിലും, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 5% സാമ്പിളുകളിലും അവശിഷ്ട സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാവയ്ക്കയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയർ സാമ്പിളിലും മാത്രമേ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ. അവ രണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കീടനാശിനികളാണ്. കാസർകോട് നിന്ന് ലഭിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കപ്പെടാത്ത കീടനാശിനി അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ കീടനാശിനി അവശിഷ്ട വിഷാംശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിശോധിച്ച പച്ചക്കറികളിൽ ചുവന്ന ചീര, കുംബളം, ബീറ്റ് റൂട്ട്, വഴുതന, കാബേജ്, കോളീഫ്ളവർ, കറിവേപ്പില, മുരിങ്ങയ്ക്ക, നെല്ല്പിക്ക, ചേന, ചേമ്പ, സവാള, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചപപ്പായ, ഉരുളകിഴങ്ങു, മത്തങ്ങ, സലാഡ് വെള്ളരി എന്നിവ കീടനാശിനി അവശിഷ്ട വിഷരഹിതമാണെന്നു കണ്ടെത്തി.

പട്ടിക 1. ഓണച്ചന്തയിലെ പച്ചക്കറികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കീടനാശിനി സാന്നിധ്യം:

വിള	കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം/ മൊത്തം എണ്ണം	കീടനാശിനി ബോർഡിന്റെ		പരാമർശങ്ങൾ
		ശുപാർശ ഉള്ളവ	ശുപാർശ ഇല്ലാത്തവ	
സാമ്പാർ മുളക്	7/20	-	അസഫേറ്റ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			പ്രോഫെനോഫോസ്	
			ഒമെതോവേറ്റ്	
			കാർബെൻഡാസിം	
			മെറ്റാലക്സിൽ പ്രോപിക്വെനസോൾ	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഊറ്റ് - പദ്ധതി”

പച്ച മുളക്	3/10	മൊണോക്രോടോഘോസ്		അനുവദനീയ പരിധിക്കു മുകളിൽ	
		-	ക്ലോർപയറിഫോസ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
കോവയ്ക്ക	3/16	-	സൈഫ്ജൂത്രിൻ	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ്		
			അസഫേറ്റ്		
			തയോമെതോക്സാം		
പീച്ചിങ്ങ	1/3	-	കാർബെൻഡാസിം	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			അസഫേറ്റ്		
പടവലം	6/21	-	അസഫേറ്റ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			ഇപ്രോവാലികാർബ്	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെ
			-	ഒമെതോവേറ്റ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
	ക്ലോർപയറിഫോസ്				
പാവയ്ക്ക	7/31	-	തയോമെതോക്സാം	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			ക്ലോർപയറിഫോസ്		
			കാർബെൻഡാസിം		
			ബുപ്രോഫെസിൻ		
			അസഫേറ്റ്		
			എത്തയോൺ		
			ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ്		
വെള്ളരി	3/24	-	ക്ലോർപയറിഫോസ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			അസഫേറ്റ്		
തക്കാളി	4/25	-	കാർബെൻഡാസിം	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			ഫെനാമിഡോൺ	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെ
			-	ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
പയർ	5/17	-	മൊണോക്രോടോഘോസ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			കാർബെൻഡാസിം		
			ക്ലോർപയറിഫോസ്		
			അസഫേറ്റ്		
			പ്രോഫെനോഫോസ്		

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

മല്ലിയില	1/1	-	പ്രോഫൈനോഫോസ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
കത്തിരി	1/17	തയാക്ലോർപ്രിഡ്	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെ
വാളരി പയർ	1/1	-	ലാൻഡാ സൈഹാലോത്രിൻ	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
കാരുറ്റ്	1/9	അസറ്റാമിപ്രിട്ട്	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു മുകളിൽ
അമര പയർ	1/6	-	പ്രോഫൈനോഫോസ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
മാങ്ങ	1/1	-	അസഫേറ്റ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
വെണ്ട	2/29	ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെ
		അസറ്റാമിപ്രിട്ട്	-	അനുവദനീയ പരിധിക്കു താഴെ
		-	അസഫേറ്റ്	അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല

പട്ടിക 2. ഓണച്ചന്ത സാമ്പിളുകളിലെ കീടനാശിനി അവശിഷ്ട തോത്:

1. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	പയർ	പള്ളിച്ചൽ കൃഷിഭവൻ	മൊണോക്രോടോഫോസ്	1.47	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (ചുവപ്പ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
2	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	വെള്ളരി		കല്ലോർപയറിഫോസ്	0.05	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
4	മുളക്		അസഫേറ്റ്	0.44	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്),

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി

“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

					അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			പ്രോഫെനോഫോസ് (കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച കീടനാശിനി)	1.04	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
5	അമര പയർ	വെങ്ങാനൂർ കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	ഇഞ്ചി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	സാലഡ് വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	പാവയ്ക്ക	തിരുപുറം കൃഷിഭവൻ	കളോർപയറിഫോസ്	0.07	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
13	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
14	കറിവേപ്പില		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
15	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
16	കോവയ്ക്ക	പാറശ്ശാല കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
17	വഴുതന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
18	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
19	മുളക്	ഒമെതോവേറ്റ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
20	പടവലം		0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
21	ബീൻസ്		കാർബെൻഡാസിം	0.66	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി, (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
22	നെല്ലിക്ക	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇാറ്റ് - പദ്ധതി”

23	കോളിഫ്ളവർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
24	മുളക്	കോപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി , നെല്ലിമുട്	ഒമെതോവേറ്റ്	0.052	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
25	പാവയ്ക്ക		കാർബെൻഡാസിം	0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി, (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			ബുപ്രോഫെസിൻ	0.07	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			അസഫേറ്റ്	1.07	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
26	കറിവേപ്പില		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
27	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
28	പച്ചമുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
29	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
30	മല്ലിയില		പ്രോഫെനോഫോസ് (കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച കീടനാശിനി)		ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					30
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					9

2. കൊല്ലം ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	വെണ്ട	സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാറം, കൊട്ടാരക്കര	ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ	0.16	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്),

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

					അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ
2	പച്ചമുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	കറിവേപ്പില		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	ഇഞ്ചി	കൊട്ടാരക്കര	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	പച്ചമുളക്	കൃഷിഭവൻ	മൊണോക്രോടോഫോസ്	0.24	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് മുകളിൽ
11	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	അമര പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
13	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
14	മുരിങ്ങയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
15	മാങ്ങ	നെടുവത്തൂർ കൃഷിഭവൻ	അസഫേറ്റ്	0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
16	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
17	പാവയ്ക്ക		തയാമെതോക്സാം	0.085	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
18	മത്തയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
19	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
20	പടവലം	വി.എഫ്. പി.	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
21	അമര പയർ	സി.കെ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
22	പാവയ്ക്ക	ഇഞ്ചിക്കാട്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
23	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
24	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

25	വെള്ളരി	വി.എഫ്. പി. സി.കെ പിറവന്തൂർ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
26	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
27	സവോള		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
28	പീച്ചിങ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
29	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
30	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
31	പച്ചമുളക്		കളോർപയറിഫോസ്	0.07	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
32	പപ്പായ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
33	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
34	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
35	ഇഞ്ചി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
36	പാവയ്ക്ക	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
37	വെണ്ട	ഹൊർട്ടികോർപ്പ് ,കൊല്ലം	അസഫേറ്റ്	0.12	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			അസറ്റാമിപ്രിട്ട്	0.05	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ
38	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
39	പച്ചമുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
40	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
41	മുരിങ്ങയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
42	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
43	അമര പയർ		പ്രോഫെനോഫോസ് (കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച കീടനാശിനി)	0.29	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					43
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					7

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

3.പത്തനംതിട്ട ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	തക്കാളി	പന്തളം കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	ചെറിയ ഉള്ളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	കത്തിരി	അടൂർ കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	ചേന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	ചേമ്പ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
13	ഇഞ്ചി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					13
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					0

4. ആലപ്പുഴ ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	പാവയ്ക്ക	ആലപ്പുഴ കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	പച്ചമുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					6

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഊറ്റ് - പദ്ധതി”

കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം	0
--	---

5. കോട്ടയം ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	വെണ്ട	കോട്ടയം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	പച്ചമുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	പടവലം		അസഫേറ്റ്	0.37	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			ഇപ്രോവാലികാർബ്	0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ
4	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	മത്തയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	അമര പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	കോവയ്ക്ക	അസഫേറ്റ്	0.29	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					9
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					2

6. എറണാകുളം ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	മുളക്	ആഷ്മന്നൂർ	കാർബെൻഡാസിം	0.069	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഊറ്റ് - പദ്ധതി”

					നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
2	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
3	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
4	വെണ്ട	അങ്കമാലി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
5	മുളക്	കുവെള്ളിപ്പടി	അസഫേറ്റ്	0.0187	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
6	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
7	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
8	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
9	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
10	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
11	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
12	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
13	നേന്ത്രൻ		കറുകുട്ടി ഏക്കോഷോപ്പ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
14	വെള്ളരി			ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
15	പടവലം	അസഫേറ്റ്		0.378	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
16	വെണ്ട	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
17	പാവയ്ക്ക	അസഫേറ്റ്		0.17	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
		എത്തയോൺ	0.18	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല		
18	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഊറ്റ് - പദ്ധതി”

19	കുറുവെള്ളം	ഗ്രാമശ്രീ രായമംഗലം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
20	വെള്ളൂരി	ചെന്നമംഗലം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
21	പടവലം		ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.06	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
22	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
23	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
24	കുറുവെള്ളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
25	പയർ	പുത്തൻ വേലിക്കര	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
26	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
27	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
28	മുളക്		മെറ്റാലക്സിൽ	0.17	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			പ്രൊപിക്വോസെൻ	0.20	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
29	പടവലം	ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.05	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
30	വെള്ളൂരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
31	പാവയ്ക്ക		ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.21	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
32	വഴുതന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇാറ്റ് - പദ്ധതി”

33	വെള്ളരി		ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.16	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
34	നേന്ത്രൻ	കുറുപ്പുപടി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
35	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
36	മുളക്		മെറ്റാലക്സിൽ		0.11	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			പ്രൊപിക്നോസൊൾ		0.20	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
37	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
38	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
39	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
40	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
41	മത്തയ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
42	വെണ്ട		മുടക്കുഴ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
43	മുളക്	മെറ്റാലക്സിൽ			0.09	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
		പ്രൊപിക്നോസൊൾ			0.19	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
44	കാരറ്റ്	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
45	ബീറ്റ് റൂട്ട്	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
46	നേന്ത്രൻ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇാറ്റ് - പദ്ധതി”

47	തക്കാളി	പെരു വൂർ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
48	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
49	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
50	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
51	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
52	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
53	കാരറ്റ്		അസറ്റാമിപിട്ട്	0.14	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് മുകളിൽ
54	തക്കാളി	കുവപ്പടി, തോട്ടുവ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
55	പയർ		അസഫേറ്റ്	0.14	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
56	പാവയ്ക്ക		തയോമെതോക്സാം	0.053	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
57	കോവയ്ക്ക	കാലടി	ഫെൻപ്രോപാത്രിൻ	0.21	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
58	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
59	വഴുതന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
60	കുംബളം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					60
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					15

7. ഇടുക്കി ജില്ല

നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	പയർ	നെടുങ്ക	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

2	നേത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	മുരിങ്ങയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	ബീൻസ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	കത്തിരി		തയാക്കോർപ്രിഡ്	0.06	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ
7	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	ഉരുളകിഴങ്ങ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					9
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					1

8. തൃശ്ശൂർ ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	പടവലം	ഹൊർട്ടികോർപ്പ്, ചാലക്കുടി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	നേത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	പപ്പായ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
13	പീച്ചിങ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
14	തക്കാളി		കാർബെൻഡാസിം	0.06	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (പച്ച

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

					വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
15	കുറുബെളം	ഓണസമ്യധി കാർഷിക വിപണി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
16	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
17	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
18	തക്കാളി		കാർബൈൻഡാസിം		0.06	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			ഫെനാമിഡോൺ		0.18	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ
19	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
20	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
21	വെള്ളൂരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
22	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
23	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
24	കോളിഫ്ളവർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
25	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
26	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
27	കോവയ്ക്ക		ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ്		0.46	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
		സൈഫ്ളൂത്രിൻ		0.55	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

28	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
29	വെണ്ട	ഓണസമൃദ്ധി കാർഷിക വിപണി, ഒല്ലൂർ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
30	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
31	വെള്ളരി		അസഫേറ്റ്	0.45	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
32	തക്കാളി		കാർബെൻഡാസിം		ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
			ഫെനാമിഡോൺ		ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.(നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധിക്ക് താഴെ	
33	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
34	മത്തയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
35	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
36	മുളക്		ചാലക്കുടി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
37	വെള്ളരി			ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
38	പാവയ്ക്ക	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
39	വെണ്ട	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
40	നേന്ത്രൻ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
41	പടവലം	അസഫേറ്റ്		0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല	
42	തക്കാളി	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
43	വെള്ളരി	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	
44	കോളിഫ്ളവർ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല	

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി

“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

45	കത്തിരി	ഫാർമേർസ് കോപറേറ്റീവ് ഒളരിക്കര	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
46	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
47	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
48	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
49	കോളിഫ്ളവർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
50	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
51	മത്തയ്ങ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
52	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
53	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
54	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
55	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
56	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
57	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
58	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
59	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
60	പയർ (ചുവപ്പ്)		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
61	അമര പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
62	ബീൻസ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
63	പടവലം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
64	കോവയ്ക്ക	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	
65	വാളരി പയർ		ലാംഡാ സൈഹാലോത്രിൻ	0.08	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
66	പടവലം	ഒളുക്കര, മണ്ണുത്തി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
67	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
68	മത്തയ്ങ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
69	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
70	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
71	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി

“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

72	പപ്പായ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					72
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					7

9.പാലക്കാട് ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	കുംബളം	നല്ല പച്ച വെജിറ്റബിൾസ്, പട്ടിതര	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	മത്തയ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	മത്തയ്ങ	കന്നംബ എക്കോഷോപ്പ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	കുംബളം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	കുംബളം	അശ്വതി എക്കോഷോപ്പ് വടക്കാഞ്ചേരി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
13	പയർ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
14	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
15	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
16	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
17	മത്തയ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
18	മുളക്		കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്, ത്രിത്തല	ഇല്ല	ഇല്ല
19	കുംബളം	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
20	പാവയ്ക്ക	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
21	മത്തയ്ങ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
22	പാവയ്ക്ക	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
23	വെണ്ട	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
24	നേന്ത്രൻ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
25	പടവലം	ക്ലിനി കെം		ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി

“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

26	മത്തയ്ങ	കോട്ട ജംക്ഷൻ ഹോർടികോർപ്പ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
27	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
28	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
29	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
30	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
31	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
32	പയർ		ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.37	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
33	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
34	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
35	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
36	വഴുതന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
37	പാവയ്ക്ക		ബൈഫെൻത്രീൻ	0.22	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
38	ബീറ്റ് റൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					38
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					2

10. മലപ്പുറം ജില്ല

നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	തക്കാളി	തവനൂർ വട്ടക്കുളം	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	കത്തിരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	പാവയ്ക്ക	എടപ്പാൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”

8	മത്തയ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	വഴുതന	എടപ്പാൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	പടവലം		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	വെള്ളരി		നന്നാമുക്ക്	ഇല്ല	ഇല്ല
12	പാവയ്ക്ക	ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ്		0.38	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
13	മത്തയ്ങ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
14	കുംബളം	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
15	പയർ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
16	വെണ്ട	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
17	തക്കാളി	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
18	കാബേജ്	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
19	കോളിഫ്ളവർ	ഇല്ല		ഇല്ല	ഇല്ല
20	തക്കാളി	ആലംങ്ങൂർ		ഇല്ല	ഇല്ല
21	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
22	വഴുതന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
23	മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
24	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
25	ചീര		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					25
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					1

11. കോഴിക്കോട് ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	വെണ്ട	കോഴിക്കോട്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	പയർ		അസഫേറ്റിംഗ്	0.25	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (നീല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇാറ്റ് - പദ്ധതി”

					നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			പ്രോഫെസോറേറ്റ് (കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച കീടനാശിനി)	0.13	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
3	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					3
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					1

12. കണ്ണൂർ ജില്ല					
നം	ഇനം	സ്ഥലം	കണ്ടെത്തിയ കീടനാശിനി	കീടനാശിനിയുടെ അളവ് (പി.പി.എം)	പരാമർശങ്ങൾ
1	ബീറ്റ് റൂട്ട്	കണ്ണൂർ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	കാർറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	വെണ്ട		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	പച്ച മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					4
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					0

13. കാസർഗോഡ് ജില്ല					
1	ഇഞ്ചി	കൃഷിഭവൻ ചെറുവത്തൂർ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	വെ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	പച്ച മുളക്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	ബീട്രൂട്ട്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
6	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
7	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
8	മുരിങ്ങുക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
9	ചേന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
10	ഉരുളക്കിഴങ്ങു		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
11	വെള്ളരി	കൃഷിഭവൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
12	തക്കാളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
13	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഊറ്റ് - പദ്ധതി”

14	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
15	മത്തങ്ങ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
16	ഉരുളക്കിഴങ്ങ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
17	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
18	കറിവേപ്പില		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
19	പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്	കാഞ്ഞങ്ങാട് എക്കോഷോപ്പ്	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
20	പാവയ്ക്ക	നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് ഫെടറേഷൻ സമിതി	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
21	തക്കളി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
22	പച്ച മുളക്		ക്ലോർപയറിഫോസ്	0.05	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മത്തവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
23	പയർ		കാർബൻഡാസിം	0.066	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
24	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
25	ഇഞ്ചി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
26	പീച്ചിങ്ങ		അസഫേറ്റ്	1.57	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (മത്തവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
			കാർബൻഡാസിം	0.13	ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കീടനാശിനി (പച്ച വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടത്), അനുവദനീയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല
27	സലാഡ് വെള്ളരി	നീലേശ്വരം കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
28	വെള്ളരി		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
29	നേന്ത്രൻ		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
30	ചേന		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					30
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					3

14. വയനാട് ജില്ല					
1	വഴുതന	പുൽ പള്ളി കൃഷിഭവൻ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2	കാരറ്റ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
3	കാബേജ്		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
4	പാവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
5	കോവയ്ക്ക		ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
മുഴുവൻ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					5
കീടനാശിനി കണ്ടെത്തിയ സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം					0

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
കാർഷിക കോളേജ് , വെള്ളായണി
“സേഫ് റൂ ഇൗറ്റ് - പദ്ധതി”