



നം : എ1 -976/25

തീയതി : 24.11.2025

പുനർ കാട്ടേജൻ നോട്ടീസ്


ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ അമിതി മന്ദിരത്തിലേയും ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ള സംവിധാനത്തിലേയും വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ (Specifications) ഉള്ള സാസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാട്ടേജനുകൾ, താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായി, ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇനം	സവിശേഷതകൾ (Specification)	എണ്ണം
സാസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ	Vessel Material – Fibre reinforced plastic Vessel size – 1465 (approx. 14-inch diameter and 65-inch height) Valve – High flow 1.5 inch MPV Media Sand – High grade silica sand for turbidity removal - 200 Kg, Alum – To make suspended impurities like dirt and mud – 10 Kg Activated carbon – Premium grade 1200 IV for adour, colour and organics removal – 10 Kg Plumbing and piping – GI/ UPVC piping and fittings as per site requirement.	1
സാസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ	Vessel Material – Fibre reinforced plastic Vessel size – 1465 (approx. 14-inch diameter and 65-inch height) Valve – High flow 1.5 inch MPV Media Sand – High grade silica sand for turbidity removal - 120 Kg, Katalox – For iron, manganese & H 2 S removal – 20 Kg Zia safe – Microbial protection and ammonia removal – 1 Bag Activated carbon – Premium grade 1200 IV for adour, colour and organics removal – 10 Kg Plumbing and piping – GI/ UPVC piping and fittings as per site requirement	1

വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

1. കാട്ടേജൻ അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് കുടിവെള്ള പൈപ്പിലെക്കുള്ള “സാസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ (2എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാട്ടേജൻ” എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി **09.12.2025** തീയതി രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് മുമ്പ് പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്, കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആനക്കയം എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം.
2. എല്ലാ വിധ ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ്ജ്, നികുതി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള തുകയാണ് കാട്ടേജനിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

3. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അന്നേ ദിവസം 11.30 മണിക്ക് ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.
4. മെയ്ക് (Make)/വാറന്റി/പോസ്റ്റ് സപ്ലൈസർവീസ് വിശദാംശങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. ക്വട്ടേഷൻ ഉറപ്പിക്കുവാനോ മാറ്റിവെയ്ക്കാനോ ഉള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ടി കേന്ദ്രത്തിലെ മേധാവിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
6. സർക്കാർ ക്വട്ടേഷന്റെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ഈ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമാണ്.
7. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. (ഫോൺ: 0483 2848050)


 ഡോ മുസ്തഫ കുന്നത്താടി
 പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്

പങ്കെടുക്കുക:

നോട്ടീസ് ബോർഡ് (ഓഫീസ്/ഫാം)

ആനക്കയം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ആനക്കയം വില്ലേജ് ഓഫീസ്, ആനക്കയം കൃഷിവേൻ

കെ.എ.യു വെണ്ണെറ്റ്/സയിന്റീസ്റ്റ് ഫാം (ഐ/സി)/ ഫാം സൂപ്രണ്ട്